

DV350 Refuge



LINEA OPERATIVA
OPERATIVE LINE
SERIES OPERATIVAS
LIGNES OPÉRATIONNELLES
BÜROEINRICHTUNGSPROGRAMME
LINHA OPERATIVA

POUF:	<p>DV350 è un sistema modulare di imbottiti con rivestimento in tessuto, pelle, ecopelle.</p> <p>La struttura portante è in agglomerato ligneo imbottito esternamente con poliuretano espanso classe 1 di reazione al fuoco, d.tà 30 kg/mc e rivestito con tessuto, pelle, ecopelle a scelta tra le categorie disponibili (vedere l' elenco delle finiture). Sono previste due tipologie:</p> <p>POUF DI FORMA RETTANGOLARE CON DIMENSIONI: 70 x 70 cm prof. H seduta 43 cm (1 posto) 140 x 70 cm prof. H seduta 43 cm (2 posti)</p> <p>POUF DI FORMA TRAPEZOIDALE DESTRO O SINISTRO CON DIMENSIONI: 140/100 x 70 cm prof. H seduta 43 cm.</p> <p>I POUF sono disponibili anche con schienale. Per la forma rettangolare da L 70/140 cm lo schienale è previsto sul lato posteriore e posteriore/laterale sia a destra, sia a sinistra. Mentre sul POUF trapezoidale lo schienale è previsto da 70 e 100 cm lungo il lato corto, oppure unicamente da 70 cm sul lato da 140 cm.</p> <p>Lo schienale è realizzato in poliuretano espanso, classe 1 di reazione al fuoco avente d.tà 25 kg/mc e dotato dello stesso rivestimento del POUF.</p> <p><u>E' possibile mescolare POUF e schienale con colori diversi, ma con la stessa categoria di tessuto.</u></p> <p>I POUF si collegano tra loro mediante una coppia di staffe metalliche da ordinare a parte.</p> <p>Inoltre possono essere predisposti, mediante opportune staffe, al collegamento a pannelli REFUGE e possono essere anche accessoriati con un dispositivo USB di ricarica per devices (5V 2,1 A).</p>
PANNELLI REFUGE:	<p>I pannelli REFUGE sono costituiti da un pannello di particelle di legno, 3 cm di spessore, rivestiti su entrambi i lati con tessuto, pelle, ecopelle selezionandoli tra le categorie disponibili a listino e rifiniti su tre lati con una cornice in hpl, sp. 1 cm di colore Grigio Plus anti-impronta. L'altezza dei pannelli è 137,5 cm, con larghezze definite a listino in funzione delle composizioni volute. I pannelli sono abbinabili a richiesta ai POUF mediante giunzione a baionetta. Nelle situazioni di Freestanding i pannelli poggiano a terra su piedini realizzati in alluminio ossidato naturale e regolabili per un perfetto livellamento al pavimento. La giunzione tra i pannelli avviene per mezzo di un sistema di fissaggio costituito da un compensatore in nylon nero inserito in un elemento di alluminio in finitura ossidata a forma di anello. Il kit di giunzione è in dotazione al pannello REFUGE.</p>
PIANI SCRIVANIA / MENSOLE:	<p>Per completare la gamma sono disponibili un piano di lavoro rettangolare, dim. 140 x 70 x 3,8 cm ed un piano sagomato con dim. 242,5 x 127,5 x 3,8 cm. Sono realizzati con un pannello di particelle di legno placcato con un foglio di laminato in finitura Grigio Plus e anti-impronta. Possono essere collegati a specifici pannelli REFUGE, oppure sostenuti da una gamba metallica verniciata a polveri epossidiche nelle colorazioni previste a listino. Le MENSOLE sono realizzate con un pannello di particelle di legno placcato con un foglio di laminato in finitura Grigio Plus e anti-impronta e sono disponibili nelle dimensioni 70 x 40 x 3,8 cm e 140 x 40 x 3,8 cm. Sono collegate a specifici pannelli REFUGE.</p>
TAVOLINI BASSI:	<p>I tavolini bassi di servizio sono costituiti da un telaio metallico in finitura lucida, dotato di pompa a gas e regolabile in altezza mediante una leva da 47 a 66,5 cm circa. A pavimento il tavolino poggia su una base circolare metallica, D 37 cm con carter di rivestimento finitura lucida.</p> <p>Il piano è realizzato in laminato hpl, sp. 1 cm, di colore Grigio Plus anti-impronta selezionabile tra forma circolare, diam. 45 cm e quadrata con dimensioni 40 x 40 cm.</p>
FIORIERE :	<p>Le fioriere son dotate di vasca in lamiera di acciaio verniciata a polveri epossidiche di colore antracite, di forma triangolare con gli angoli arrotondati. Sono disponibili con ruote, oppure fisse di forma triangolare singola o doppia con i lati rivestiti perimetralmente con idonei pannelli REFUGE.</p>

POUF:	<p>DV350 is a modular system of upholstered furniture with fabric-leather-Eco leather upholstery. The carrying structure is in wood conglomerate externally coated with fire reaction class 1 polyurethane foam, 30 kg/m³ density and upholstered with fabric, leather, eco-leather chosen from the available categories (see list of finishes). There are two types:</p> <p>RECTANGULAR POUF WITH DIMENSIONS: 70 x 70 cm depth H seat 43 cm (1 seat) 140 x 70 cm depth H seat 43 cm (2 seats)</p> <p>RIGHT OR LEFT TRAPEZOIDAL POUF WITH DIMENSIONS: 140/100 x 70 cm depth H seat 43 cm</p> <p>The POUFS are also available with backrest. On the rectangular shape, the backrest is provided on the back or on the back and sideways, on the right or on the left. On the trapezoidal POUF, the backrest is provided on the short side of 100 cm and it can be selected from 70 cm or 100 cm</p> <p>The backrest is made of polyurethane foam, class 1 fire reaction, 25 kg/m³ density and upholstered like the POUF. It's possible, with the same type of fabric, to combine different colours between POUF and backrest.</p> <p>The POUFS are connected to each other by means of a pair of metal brackets to be ordered separately. Furthermore, they can be predisposed, by means of suitable brackets, for connection to the REFUGE panels and can also be equipped with a USB charging device (5V 2.1 A).</p>
REFUGE PANELS:	<p>The REFUGE panels consist of a 3 cm thick wood conglomerate, upholstered on both sides with fabric, leather, eco-leather chosen from the categories available in the price list and finished on three sides with a 1 cm thick HPL frame in Grey Plus finish. The height of the panels is 137.5 cm, with widths defined in the price list according to the desired compositions. The panels can be combined with the POUF by means of a hook joint. There are also shelves and worktops made of wood conglomerate coated with a laminate sheet on both sides with the same finish as the frames. In the case of freestanding situations, the panels rest on the ground on feet made of natural oxidized aluminium and adjustable for perfect levelling on the floor. The connection between panels is made by means of a fixing system with a black nylon compensator inserted in an aluminum element in an oxidized finish in the shape of a ring. The joint is enclosed with the REFUGE panel.</p>
WORKTOPS / SHELVES:	<p>To complete the range are available rectangular worktop, dim. 140 x 70 x 3.8 cm and shaped with dim. 242.5 x 127.5 x 3.8 cm. They consist of a panel of wood particles plated with a laminate sheet in the same anti-fingerprint Grey Plus finish. They can be connected to specific REFUGE panels, or supported by a metal leg painted with epoxy powders in the colors indicated in the price list.</p> <p>The SHELVES are available in the dimensions 70 x 40 x 3.8 cm and 140 x 40 x 3.8 cm, connected to the specific REFUGE panels present in the price list.</p>
COFFEE TABLES:	<p>The coffee tables are made of a metal frame in a chrome finish, equipped with a gas pump and adjustable in height by means of a lever from 47 to 66,5 cm approximately. The table rests on a circular metal base, diam. 37 cm with chrome finish covering carter. The worktop is made of HPL laminate, 1 cm thick, in Grey Plus finish and you can choose from a circular shape having diam. 45 cm and square shape with dimensions 40 x 40 cm.</p>
PLANTER:	<p>Triangular with rounded corners planters equipped with a container in sheet steel painted with anthracite epoxy powders. They are available with wheels, or fixed in triangular or rhomboid shape, with the sides covered on the perimeter with REFUGE panels.</p>

POUF:	<p>DV350 es un sistema modular de muebles tapizados con tela, cuero y eco-piel.</p> <p>La estructura portante es de aglomerado de madera revestida externamente con poliuretano expandido reacción al fuego clase 1, densidad 30 kg/m³ y tapizada con tejido, cuero, eco-piel, elegido de las categorías disponibles (ver lista de acabados). Hay dos tipos:</p> <p>POUF RECTANGULAR CON DIMENSIONES: 70 x 70 cm de profundidad, H. asiento 43 cm (1 asiento) 140 x 70 cm de profundidad, H. asiento 43 cm (2 asientos)</p> <p>POUF TRAPEZOIDAL DERECHO O IZQUIERDO CON DIMENSIONES: 140/100 x 70 cm de profundidad, H. asiento 43 cm</p> <p>Los POUF también están disponibles con respaldo. En la forma rectangular, la trasera se proporciona en la parte posterior o en la parte posterior y lateralmente a la derecha o izquierda. En el POUF trapezoidal se proporciona en el lado corto de 100 cm y el respaldo se puede seleccionar entre 70 cm o 100 cm.</p> <p>El respaldo está hecho de poliuretano expandido, reacción al fuego clase 1 con 25 kg/m³ de densidad y tapizada como el POUF.</p> <p>Es posible, con el mismo tipo de tejido, combinar diferentes colores entre POUF y respaldo.</p> <p>Los POUF se conectan entre sí por medio de par de soportes metálicos que se deben pedir por separado.</p> <p>Además, se pueden dotar, por medio de soportes adecuados, para la conexión a los paneles REFUGE y también se pueden equipar con un dispositivo USB para cargar dispositivos (5V 2.1 A).</p>
PANELES REFUGE:	<p>Los paneles REFUGE consisten en un panel de aglomerado de madera de 3 cm de grosor, revestido en ambos lados con tejido, cuero, ecopiel, elegido de las categorías disponibles en la lista de precios y terminado en tres lados con un marco de HPL de 1 cm de grosor en color gris antracita. La altura de los paneles es de 137,5 cm, con anchuras definidas en la lista de precios según las composiciones deseadas. Los paneles se pueden combinar con el POUF mediante un empalme con ganchos. También hay repisas y sobres de trabajo en aglomerado de madera revestidos de una hoja de laminado en ambos lados con el mismo acabado que los marcos. En el caso de situaciones freestanding, los paneles se apoyan en el suelo sobre pies hechos de aluminio oxidado natural y ajustables para una nivelación perfecta en el piso. La unión entre los paneles se realiza por medio de un sistema de fijación con un compensador de nylon negro insertado en un elemento de aluminio en acabado oxidado en forma de anillo. El empalme está contenido el panel REFUGE.</p>
SOBRES DE TRABAJO / ESTANTES:	<p>Para completar el rango, hay disponible un sobre de tabajo rectangular, 140 x 70 x 3,8 cm y un sobre de trabajo en forma con dim. 242,5 x 127,5 x 3,8 cm. Están hechas de un panel de partículas de madera laminada con acabado Gray Plus y antihuellas. Se pueden conectar a paneles específicos de REFUGE, o con el apoyo de una pata de metal pintada con polvos epoxi en los colores indicados en la lista de precios. Los ESTANTES están hechas de un panel de partículas de madera laminada con acabado Gray Plus y antihuellas, disponibles en las dimensiones 70 x 40 x 3,8 cm y 140 x 40 x 3,8 cm, conectados a los paneles específicos de REFUGE presentes en la lista de precios.</p>
MESAS DE CAFE:	<p>Las mesas de café están realizadas de un marco de metal con acabado cromado, equipado con sistema de gas y regulable en altura mediante una palanca de 47 a 66,5 cm aproximadamente. La mesa se apoya sobre una base metálica circular, diam. 37 cm con carter de cobertura de acabado cromo.</p> <p>El sobre de trabajo está hecho de laminado HPL, 1 cm de grosor, color gris antracita y se puede elegir entre la forma circular que tiene diam. 45 cm y cuadrado con dimensiones 40 x 40.</p>
JARDINERA:	<p>Las jardineras están equipadas con un recipiente en chapa de acero pintado con polvos epoxi antracita y tienen forma triangular con esquinas redondeadas. Están disponibles con ruedas, o fijas de forma triangulares o romboidales, con los lados cubiertos en el perímetro con paneles REFUGE.</p>

POUF:	<p>Le DV350 est un système modulaire de produits rembourrés avec revêtement en tissu-cuir-similicuir.</p> <p>La structure portante est en aggloméré de bois rembourré extérieurement en polyuréthane expansé classe 1 de réaction au feu (arrêté du 21 novembre 2002 classement M4 (NPF 92-507 :2004) de densité 30 kg/m³ et revêtu en tissu, cuir ou similicuir choisi dans les catégories disponibles (voir la liste des finitions). Deux typologies de POUF sont prévues:</p> <p>POUF RECTANGULAIRE AVEC DIMENSIONS: L. 70 x P. 70 cm, H. assise 43 cm (1 place) L. 140 x P. 70 cm, H. assise 43 cm (2 places)</p> <p>POUF TRAPÉZOÏDAL DROIT OU GAUCHE AVEC DIMENSIONS: L. 140/100 x P. 70 cm, H. assise 43 cm</p> <p>Les POUFS sont également disponibles avec dossier. Dans le POUF rectangulaire, le dossier est prévu à l'arrière ou à l'arrière et latéralement, à droite ou à gauche. Dans le POUF trapézoïdal, il est positionné sur le côté court 100 cm, le dossier est disponible en L. 70 cm ou L. 100 cm.</p> <p>Le dossier est réalisé en polyuréthane expansé, classe de réaction au feu 1 avec une densité de 25 kg/m³ et revêtu comme l'assise.</p> <p>Il est possible, avec le même type de tissu, de combiner différentes couleurs entre l'assise et le dossier.</p> <p>Les POUF sont connectés les uns aux autres par une paire d'attaches métalliques (à spécifier séparément).</p> <p>Ils peuvent également être branchés, au moyen de attaches spécifiques, aux panneaux REFUGE et ils peuvent être équipés d'un dispositif USB de chargement de périphérique (5V 2,1 A).</p>
PANNEAUX REFUGE:	<p>Les panneaux REFUGE sont composés d'un panneau de particules de bois ép. 3 cm, revêtus sur les deux côtés avec tissu, cuir, similicuir au choix parmi les catégories disponibles dans la liste de prix. Les bords de trois côtés sont agrémentés d'un cadre en HPL ép. 1 cm de couleur gris anthracite. Les panneaux sont disponibles en hauteur 137,5 cm et avec des largeurs définies dans la liste de prix selon les compositions souhaitées. Ils peuvent être combinés avec le POUF au moyen d'un joint à baïonnette. Ils sont également disponibles des tablettes et des plateaux en composite de particules de bois revêtus de stratifié sur les deux côtés avec la même finition que les cadres. En cas de configurations autoportantes, les panneaux reposent au sol sur des vérins en aluminium oxydé naturel et réglables pour une parfaite mise à niveau au sol. La jonction entre les panneaux se fait par un système de fixation avec un compensateur en nylon noir inséré dans un élément en aluminium avec une finition oxydée en forme d'anneau. Le joint est contenu dans le panneau REFUGE.</p>
BUREAUX/ÉTAGÈRES:	<p>Pour compléter la gamme est disponible un plan de travail rectangulaire L. 140 x P. 70 x ép. 3,8 cm et un plateau profilé L. 242,5 x P. 127,5 x ép. 3,8 cm. Ils se composent d'un panneau de particules de bois plaqué avec une feuille de stratifié dans la finition Grey Plus anti-traces des doigts. Ils peuvent être branchés soit à des panneaux REFUGE spécifiques, soit soutenus par un pied métallique peint en poudres époxy dans les couleurs indiquées dans la liste de prix. Les étagères sont disponibles dans les dimensions 70 x 40 x 3,8 cm et 140 x 40 x 3,8 cm, branchées aux panneaux REFUGE spécifiques présents dans la liste de prix.</p>
TABLES BASSES:	<p>Les tables basses sont composées d'une structure métallique en finition chromée, équipée d'un vérin à gaz et réglable en hauteur de 47 à 66,5 cm environ par un levier. Au sol, la table repose sur une base circulaire en métal, diam. 37 cm avec carter finition chrome. Le plateau est réalisé en stratifié HPL, ép. 1 cm, de couleur gris anthracite et sélectionnable en forme circulaire diam. 45 cm ou carré avec des dimensions 40 x 40 cm.</p>
BACS A' FLEURS:	<p>Les bacs à fleurs sont réalisés en tôle d'acier peinte avec poudres époxy anthracite et sont de forme triangulaire avec des coins arrondis. Ils sont disponibles avec des roulettes ou fixes, en forme triangulaire ou rhomboïde, avec les côtés couverts sur le périmètre avec des panneaux REFUGE.</p>

POUF:	<p>DV350 ist eine modulare Polstergarnitur, die mit Stoff, Leder oder Kunstleder bezogen ist. Die tragende Struktur besteht aus Holzagglomerat, das extern mit expandiertem Polyurethan der Brandschutzklasse 1 (Dichte 30 kg/m³) gepolstert und mit Stoff, Leder oder Kunstleder – zur Wahl unter den verfügbaren Kategorien, bezogen ist (siehe Liste Oberflächenfinish). Es stehen zwei verschiedene Arten zur Auswahl:</p> <p>POUF, RECHTECKIG, ABMESSUNGEN: 70 x 70 cm Sitztiefe, Sitzhöhe 43 cm (Einsitzer) 140 x 70 cm Sitztiefe, Sitzhöhe 43 cm (Zweisitzer)</p> <p>POUF, RECHTE ODER LINKE SEITE TRAPEZFÖRMIG, ABMESSUNGEN: 140/100 x 70 cm Sitztiefe, Sitzhöhe 42,5 cm.</p> <p>Diese POUF sind ebenso mit Rückenlehnen erhältlich. Bei der rechteckigen Ausführung wird die Rückenlehne entweder an der Rückseite oder auf einer Seite, rechts oder links, wie auch an der Rückseite angebracht. Bei dem trapezförmigen POUF kann die Rückenlehne an der kurzen Seite, die 100 cm beträgt, angebracht werden. Zur Wahl stehen Rückenlehnen von 70 cm oder 100 cm.</p> <p>Die Rückenlehne besteht aus expandiertem Polyurethan der Brandschutzklasse 1 (Dichte 25 kg/m³) und ist mit demselben Material wie der POUF verkleidet. Bei gleichem Bezug können unterschiedliche Farbtöne von POUF und Rückenlehne miteinander kombiniert werden.</p> <p>Die POUF können mit zwei Metallbügeln miteinander verbunden werden, welche separat angegeben werden müssen.</p> <p>Mithilfe entsprechender Halterungen können diese so ausgelegt werden, dass sie an die Paneele REFUGE gekoppelt werden. Außerdem besteht die Möglichkeit, diese mit einem USB-Device-Ladegerät (5V 2,1 A) auszustatten.</p>
PANEELE REFUGE:	<p>Die Paneele REFUGE bestehen aus einer 3 cm dicken Spanplatte aus Holz, die beidseitig mit Stoff, Leder oder Kunstleder verkleidet ist (zur Wahl unter den zur Verfügung stehenden Kategorien). Sie sind auf drei Seiten mit einem 1 cm starken Rahmen aus HPL, in anthrazitgrauer Farbe, versehen. Die Höhe der Paneele beträgt 137,5 cm, wobei die der Preisliste entsprechenden Breiten, in Anbetracht der gewünschten Kombinationen, definiert werden. Die Paneele werden mithilfe eines Bajonettverschlusses mit dem POUF gekoppelt. Darüber hinaus stehen Regale und Arbeitsflächen aus Verbundholzpartikeln zur Wahl, die beidseitig mit Verbundfolie beschichtet sind und dasselbe Oberflächenfinish wie die Rahmen aufweisen. Bei den Kombinationen Freestanding ruhen die Paneele auf höhenverstellbaren Füßen aus natürlich oxidiertem Aluminium auf dem Boden und eignen sich somit für eine perfekte Nivellierung. Das Koppeln einzelner Paneele miteinander erfolgt unter Verwendung eines Befestigungssystems mithilfe eines schwarzen Nylon-Kompensators, der in ein ringförmiges, oxidiertes Aluminiumelement, eingesetzt wird. Der Verbindungssatz ist in dem Paneel REFUGE enthalten.</p>
TISCHPLATTEN/ REGALE:	<p>Um das Sortiment zu vervollständigen, wird eine rechteckige Tischplatte, dim. 140 x 70 x 3,8 cm und eine geformte Oberseite mit dim. 242,5 x 127,5 x 3,8 cm. Sie bestehen aus einer Platte aus Holzpartikeln, die mit einer Laminatplatte in Gray Plus-Finish und anti-fingerabdruck beschichtet sind. Sie können an bestimmte REFUGE-Paneele angeschlossen oder von einem Metallbein das mit Epoxidpulvern in den in der Preisliste angegebenen Farben lackiert ist. Die REGALE bestehen aus einer Platte aus Holzpartikeln mit einer Laminatplatte in Gray Plus-Finish und anti-fingerabdruck beschichtet sind. Sie sind in den Abmessungen 70 x 40 x 3,8 cm und 140 x 40 x 3,8 cm erhältlich. Sie sind mit bestimmten REFUGE-Panels verbunden.</p>
BEISTELLTISCHE:	<p>Die niedrigen Beistelltische bestehen aus einem Metallgestell mit verchromter Oberfläche, sind mit einer Gaspumpe ausgestattet und können mithilfe eines Hebels von ca. 47 cm bis auf 66,5 cm höhenverstellt werden. Der Tisch besitzt einen runden Metallfuß, Durchmesser 37 cm mit verchromtem Oberflächenfinish.</p> <p>Die Tischplatte besteht aus 1 cm starkem Hochdrucklaminat (HPL) von anthrazitgrauer Farbe. Zur Wahl stehen sowie die runde Version, Durchm. 45 cm, als auch die quadratische Version mit den Maßen 40 x 40 cm.</p>
BLUMENKÄSTEN :	<p>Die Blumenkästen bestehen aus einer Stahlblechwanne, die mit anthrazitfarbenem Epoxidpulver beschichtet wurde, besitzen eine dreieckige Form mit abgerundeten Ecken. Erhältlich als feststehende Version oder mit Rädern, dreieckig oder rhombusförmig, wobei die umlaufenden Seiten mit den Paneelen REFUGE verkleidet sind.</p>

POUF:	<p>DV350 é um sistema modular de estofados com revestimento em tecido-pele-ecopele.</p> <p>A estrutura de suporte é em aglomerado e estofado externamente com poliuretano expandido classe 1 de reacção ao fogo, D. 30 kg/mc e revestido a tecido, pele, ecopele à escolha entre as categorias disponíveis (ver elenco de acabamentos). São previstas duas tipologias:</p> <p>POUF DE FORMA RECTANGULAR COM DIMENSÕES: 70 x 70 cm prof. H assento 43 cm (1 posto) 140 x 70 cm prof. H assento 43 cm (2 postos)</p> <p>POUF DE FORMA TRAPEZOIDAL DIREITO OU ESQUERDO COM DIMENSÕES: 140/100 x 70 cm prof. H assento 43 cm</p> <p>Os POUF estão previstos também com a parte de trás. De forma rectangular a parte de trás é prevista posteriormente ou posteriormente e lateralmente à direita ou esquerda. Sobre o pouf trapezoidal está prevista sobre o lado curto de 100 cm e a costa é seleccionável de 70 cm ou de 100 cm.</p> <p>A parte de trás é realizada em poliuretano expandido, classe 1 de reacção ao fogo com D. 25 kg/mc e revestida como o pouf.</p> <p>É possível, com a mesma tipologia de tecido, combinar cores diversas entre pouf e a parte de trás.</p> <p>Os POUF unem-se entre eles mediante um par de suportes metálicos a serem indicados separadamente.</p> <p>Também podem ser preparados, mediante suportes específicos, para união aos painéis REFUGE e podem ser também equipados com um dispositivo USB de carga para aparelhos electrónicos (5V 2,1 A).</p>
PAINÉIS REFUGE:	<p>Os painéis REFUGE são constituídos por um painel de partículas de madeira, 3 cm de espessura, revestido em ambos os lados com tecido, pele, ecopele à escolha entre as as categorias disponíveis em tabela e acabado em três lados com uma moldura em hpl, esp. 1 cm de cor cinza antracite. A altura dos painéis é de 137,50 cm, com larguras definidas em tabela em função da composição pretendida. Os painéis são combinados com os POUF mediante uma junta de baioneta. Também existem prateleiras e tampos de trabalho realizados em compósito de partículas de madeira revestido com uma folha de laminado em ambos os lados com o mesmo acabamento da moldura. No caso de situações freestanding os painéis apoiam no chão sobre pés realizados em alumínio oxidado natural e reguláveis para um perfeito nivelamento. A união entre painéis acontece por meio de um sistema de fixação com um compensador em nylon preto inserido num elemento de alumínio em acabamento oxidado em forma de anel. A junta está contida no painel REFUGE.</p>
PANOS DE TRABALHO / ESTANTES:	<p>Para completar a linha, está disponível um plano de trabalho rectangular, dim. 140 x 70 x 3,8 cm e um plano de trabalho em forma, dim. 242,5 x 127,5 x 3,8 cm. Eles são feitos com um painel de partículas de madeira laminada com acabamento Gray Plus e anti-impressão digital. Eles podem ser conectados a painéis REFUGE específicos ou apoiados por uma perna de metal pintada com pós epóxi nas cores indicadas na lista de preços. As ESTANTES são feitas com um painel de partículas de madeira laminada com acabamento Gray Plus e anti-impressão digital e estão disponíveis nas dimensões 70 x 40 x 3,8 cm e 140 x 40 x 3,8 cm, conectadas aos painéis REFUGE específicos presentes no lista.</p>
MESAS BAIXAS:	<p>As mesas baixas de apoio são constituídas por uma estrutura metálica em acabamento cromo, dotada de um pistão hidráulico de altura regulável por meio de uma alavanca de 47 a 66,5 cm aproximadamente. No chão a mesa apoia sobre uma base circular metálica, diam. 37 cm, com carter de revestimento em acabamento cromo.</p> <p>O tampo é realizado em laminado hpl, esp. 1 cm, de cor cinza atracite e seleccionável entre a forma circular com diam. 45 cm e quadrada com 40 x 40 cm.</p>
FLOREIRAS:	<p>As floreiras são dotadas de uma cuba em chapa de aço lacada a pó epoxy de cor antracite e são de forma triangular com cantos arredondados.</p> <p>São disponíveis com rodas, ou fixas de forma triangular ou romboidal, com os lados revestidos perimetralmente com painéis REFUGE.</p>