





Piani di lavoro in melaminico sp. 25 mm con bordi perimetrali in ABS sp. 2 mm/Worktops in melamine 1" thick with perimetrical edges in ABS 2/32" thick


Tavoli riunione/Meeting tables

H 74	P 120 x H 74	P 120 x H 74	H 74	L 140 P 140 x H 74	P 120 x H 74
					
804.TR.11.10_ Ø 100 804.TR.11.12_ Ø 120	804.TR.06.24_ L 240 (S)	804.TR.03.24_ L 240 (R) 804.TR.03.30_ L 300 (R)	804.TR.21.10_ Ø 100 804.TR.21.12_ Ø 120	804.TR.32.14_ (R)	804.TR.32.24_ L 240 (R) 804.TR.32.30_ L 300 (R)



Tavoli P 158 a 2 scrivanie contrapposte + binario centrale con 2 sportelli/Benches 158 depth + central rail with 2 flip-up covers

P 158 x H 74 (S)	(S)
	
804.TB.73.14_ L 140 804.TB.73.16_ L 160	804.TB.77.14_ L 140 804.TB.77.16_ L 160

Raccordi/Connection elements

L 158 P 79 x H 74 (Ω)


Piani terminali/Terminal tops

P 40 x H 2,5 (Ω) (B)	P 65 x H 74 (Ω) (B)
	

Note:

- (1) Le dimensioni sono espresse in cm – consultare il listino prezzi per le caratteristiche tecniche, i codici degli articoli e delle finiture/Dimensions are stated in cm – for technical characteristics, article code numbers and finishing see price list;

(2) Per la scelta dei contenitori e degli accessori vari, consultare il relativo listino o catalogo/To choose storage units and accessories, please check correspondent price list or catalogue;
- (3) Per eventuali altre composizioni e combinazioni, vedere relativo catalogo della serie/For additional compositions and combinations, please check the catalogue of the specific series;

(B) Con binario centrale/With central rail;
- (R) Con piani con angoli raggiati/With tops with rounded corners;

(S) Con piani con angoli a spigolo/With tops with sharp corners;


(Ω) Da utilizzare solo con tavoli indipendenti /To be used with single desks

(B) Fino ad esaurimento/Until exhaustion;

Piani di lavoro in melaminico sp. 18 mm con bordi perimetrali in ABS/Worktops in melamine 23/32" thick with perimetrical edges in ABS

Tavolo riunioni/Conference tables



P 120 x H 74




801.TR.40.24_ L 240

Tavoli scrivania P 136,5/Desks 136,5 depth


P 136,5 x H 74




801.TS.37.14_ L 140
801.TS.37.16_ L 160
801.TS.37.18_ L 180



801.TS.38.14_ L 140
801.TS.38.16_ L 160
801.TS.38.18_ L 180





801.TS.37.28_ L 280
801.TS.37.32_ L 320
801.TS.37.36_ L 360



801.TS.37.42_ L 420
801.TS.37.48_ L 480
801.TS.37.54_ L 540

Tavoli scrivania doppia P 158 con asole e 2 top access/Benches 158 depth with opening and 2 top access


P 158 x H 74




801.TB.25.14_ L 140
801.TB.25.16_ L 160
801.TB.25.18_ L 180



801.TB.29.14_ L 140
801.TB.29.16_ L 160
801.TB.29.18_ L 180



801.FB.25.28_ L 280
801.FB.25.32_ L 320
801.FB.25.36_ L 360





801.SB.25.42_ L 420
801.SB.25.48_ L 480
801.SB.25.54_ L 540


Tavoli P 158 a 2 scrivanie contrapposte + binario centrale con 2 sportelli/Benches 158 depth + central rail with 2 flip-up covers

P 158 x H 74


B




801.TB.23.08_ L 80
801.TB.23.10_ L 100
801.TB.23.12_ L 120
801.TB.23.14_ L 140
801.TB.23.16_ L 160
801.TB.23.18_ L 180
801.TB.23.20_ L 200



801.TB.27.08_ L 80
801.TB.27.10_ L 100
801.TB.27.12_ L 120
801.TB.27.14_ L 140
801.TB.27.16_ L 160
801.TB.27.18_ L 180
801.TB.27.20_ L 200




801.FB.23.16_ L 160
801.FB.23.20_ L 200
801.FB.23.24_ L 240
801.FB.23.28_ L 280
801.FB.23.32_ L 320
801.FB.23.36_ L 360
801.FB.23.40_ L 400



801.SB.23.24_ L 240
801.SB.23.30_ L 300
801.SB.23.36_ L 360
801.SB.23.42_ L 420
801.SB.23.48_ L 480
801.SB.23.54_ L 540
801.SB.23.60_ L 600


Piani terminali/Terminal tops

P 40 x H 1,8



801.PT.01.13_ L 136,5
801.PT.01.15_ L 158

P 65 x H 74



801.PT.02.13_ L 136,5
801.PT.02.15_ L 158

Note:

1 Le dimensioni sono espresse in cm – consultare il listino prezzi per le caratteristiche tecniche, i codici degli articoli e delle finiture/Dimensions are stated in cm – for technical characteristics, article code numbers and finishing see price list;

2 Per la scelta dei contenitori e degli accessori vari, consultare il relativo listino o catalogo/To choose storage units and accessories, please check correspondent price list or catalogue;

3 Per eventuali altre composizioni e combinazioni, vedere relativo catalogo della serie/For additional compositions and combinations, please check the catalogue of the specific series;


■ Prodotti non in pronta consegna. Per la disponibilità contattare l'ufficio commerciale/Items not in prompt delivery. Please contact the commercial department to check availability;

B Con binario centrale/With central rail;

Piani di lavoro in melaminico sp. 18 mm con bordi perimetrali in ABS/Worktops in melamine 23/32" thick with perimetrical edges in ABS

Tavolo riunioni/Conference tables



P 120 × H 74




802.TR.40.24_ L 240

Tavoli scrivania P 136,5/Desks 136,5 depth


P 136,5 × H 74




802.TS.37.14_ L 140
802.TS.37.16_ L 160
802.TS.37.18_ L 180



802.TS.38.14_ L 140
802.TS.38.16_ L 160
802.TS.38.18_ L 180





802.TS.37.28_ L 280
802.TS.37.32_ L 320
802.TS.37.36_ L 360




802.TS.37.42_ L 420
802.TS.37.48_ L 480
802.TS.37.54_ L 540

Tavoli scrivania doppia P 158 con asole e 2 top access/Benches 158 depth with opening and 2 top access


P 158 × H 74




802.TB.25.14_ L 140
802.TB.25.16_ L 160
802.TB.25.18_ L 180



802.TB.29.14_ L 140
802.TB.29.16_ L 160
802.TB.29.18_ L 180



802.FB.25.28_ L 280
802.FB.25.32_ L 320
802.FB.25.36_ L 360





802.SB.25.42_ L 420
802.SB.25.48_ L 480
802.SB.25.54_ L 540


Tavoli P 158 a 2 scrivanie contrapposte + binario centrale con 2 sportelli/Benches 158 depth + central rail with 2 flip-up covers

P 158 × H 74


B




802.TB.23.08_ L 80 ☐
802.TB.23.10_ L 100 ☐
802.TB.23.12_ L 120 ☐
802.TB.23.14_ L 140 ☐
802.TB.23.16_ L 160 ☐
802.TB.23.18_ L 180 ☐
802.TB.23.20_ L 200 ☐



802.TB.27.08_ L 80 ☐
802.TB.27.10_ L 100 ☐
802.TB.27.12_ L 120 ☐
802.TB.27.14_ L 140 ☐
802.TB.27.16_ L 160 ☐
802.TB.27.18_ L 180 ☐
802.TB.27.20_ L 200 ☐




802.FB.23.16_ L 160 ☐
802.FB.23.20_ L 200 ☐
802.FB.23.24_ L 240 ☐
802.FB.23.28_ L 280 ☐
802.FB.23.32_ L 320 ☐
802.FB.23.36_ L 360 ☐
802.FB.23.40_ L 400 ☐



802.SB.23.24_ L 240 ☐
802.SB.23.30_ L 300 ☐
802.SB.23.36_ L 360 ☐
802.SB.23.42_ L 420 ☐
802.SB.23.48_ L 480 ☐
802.SB.23.54_ L 540 ☐
802.SB.23.60_ L 600 ☐


Piani terminali/Terminal tops

P 40 × H 1,8



802.PT.01.13_ L 136,5
802.PT.01.15_ L 158

P 65 × H 74



802.PT.02.13_ L 136,5
802.PT.02.15_ L 158

Note:

1 Le dimensioni sono espresse in cm – consultare il listino prezzi per le caratteristiche tecniche, i codici degli articoli e delle finiture/Dimensions are stated in cm – for technical characteristics, article code numbers and finishing see price list;

2 Per la scelta dei contenitori e degli accessori vari, consultare il relativo listino o catalogo/To choose storage units and accessories, please check correspondent price list or catalogue;

3 Per eventuali altre composizioni e combinazioni, vedere relativo catalogo della serie/For additional compositions and combinations, please check the catalogue of the specific series;











☐ Prodotti non in pronta consegna. Per la disponibilità contattare l'ufficio commerciale/Items not in prompt delivery. Please contact the commercial department to check availability;

B Con binario centrale/With central rail;


Piani di lavoro in melaminico sp. 25 mm con bordi perimetrali in ABS/Worktops in melamine 1" thick with perimetrical edges in ABS

Tavoli scrivania altezza fissa H 74 (tipo C)/Fix desks height, H 74 cm (type C)

Tavoli riunione/Conference tables

H 74	L 200 P 100 × H 74	L 240 P 120 × H 74	L 250 P 125 × H 74	L 200 P 105 × H 74	L 240 P 120 × H 74	L 250 P 125 × H 74
						
803.TR.01.10_ Ø100 803.TR.01.12_ Ø120	803.TR.02.20_	803.TR.02.24_	803.TR.04.25_	803.TR.03.20_	803.TR.03.24_	803.TR.05.25_
L 200 P 100 × H 74	L 240 P 120 × H 74	L 480 P 120 × H 74	L 250 P 125 × H 74			
						
803.TR.32.20_	803.TR.32.24_	803.TR.32.48_	803.TR.32.25_			





Raccordi/Connection elements



803.PT.11.10_

Tavoli scrivania posizionabili in altezza con pulsante da 65÷86 cm (tipo B-D) / Desks with adjustable height by push-button, from 65÷86 cm (type B-D)

Tavoli riunione/Conference tables

L 200 P 100 × H 65 ÷ 86	L 240 P 120 × H 65 ÷ 86	L 480 P 120 × H 65 ÷ 86	L 250 P 125 × H 65 ÷ 86
			
803.TR.36.20_	803.TR.36.24_	803.TR.36.48_	803.TR.37.25_

Note:












- ① Le dimensioni sono espresse in cm – consultare il listino prezzi per le caratteristiche tecniche, i codici degli articoli e delle finiture/Dimensions are stated in cm – for technical characteristics, article code numbers and finishing see price list;

② Per la scelta dei contenitori e degli accessori vari, consultare il relativo listino o catalogo/To choose storage units and accessories, please check correspondent price list or catalogue;
- ③ Per eventuali altre composizioni e combinazioni, vedere relativo catalogo della serie/For additional compositions and combinations, please check the catalogue of the specific series;
- ⊗ Non utilizzabili su tavoli regolabili /Can not be used on adjustable tables.


ⓐ Da utilizzare solo con tavoli indipendenti /To be used with single desks;

Piani di lavoro in melaminico sp. 25 mm con bordi perimetrali in ABS/Worktops in melamine 25 mm thick with perimetrical edges in ABS

Tavoli riunione/Conference tables

H 74	L 200 P 100 x H 74				L 240 P 120 x H 74		
							
805.TR.01.10_ Ø 100 805.TR.01.12_ Ø 120	805.TR.32.20_	805.TR.33.20_	805.TR.02.20_	805.TR.03.20_	805.TR.32.24_	805.TR.33.24_	
L 240 P 120 x H 74			L 250 P 125 x H 74				
							
805.TR.02.24_	805.TR.03.24_	805.TR.34.25_	805.TR.35.25_	805.TR.04.25_	805.TR.05.25_		

Raccordi/Connection elements

L 100 P 50 x H 74

805.PT.14.05 Solo per tavoli riunione/Only for meeting tables

Note:








1 Le dimensioni sono espresse in cm – consultare il listino prezzi per le caratteristiche tecniche, i codici degli articoli e delle finiture/Dimensions are stated in cm – for technical characteristics, article code numbers and finishing see price list;

2 Per la scelta dei contenitori e degli accessori vari, consultare il relativo listino o catalogo/To choose storage units and accessories, please check correspondent price list or catalogue;





3 Per eventuali altre composizioni e combinazioni, vedere relativo catalogo della serie/For additional compositions and combinations, please check the catalogue of the specific series;

Piani di lavoro in melaminico sp. 38 mm con bordi perimetrali in ABS/Worktops in melamine 1 1/2" thick with perimetrical edges in ABS

Tavolo riunioni/Conference tables

L 240 P 120 × H 75,5	L 140 P 140 × H 75,5	L 280 P 140 × H 75,5	L 250 P 125 × H 75,5	L 250 P 125 × H 75,5
				
812.TR.40.24_	812.TR.39.14_	812.TR.75.28_	812.TR.34.25_	812.TR.05.25_
L 250 P 125 × H 75,5	H 75,5	H 75,5	L 365,7 P 215,5 × H 75,5	L 172,8 P 35 × H 3,8
				
812.TR.04.25_	812.TR.11.10_ ÿ 100 812.TR.11.12_ ÿ 120	812.TR.01.10_ ÿ 100 812.TR.01.12_ ÿ 120	812.TR.75.36_	812.PR.75.17_
 Ordinare a parte due torrette elettrificate 300.AP.T._01 /Order two wired towers 300.AP.T._01 separately				

Tavoli scrivaniacon asole e 2 top access/Desks with opening and 2 top access

P 136,5 × H 75,5				
				
	812.TB.25.14_ L 140 812.TB.25.16_ L 160 812.TB.25.18_ L 180	812.TB.29.14_ L 140 812.TB.29.16_ L 160 812.TB.29.18_ L 180	812.FB.25.28_ L 280 812.FB.25.32_ L 320 812.FB.25.36_ L 360	812.SB.25.42_ L 420 812.SB.25.48_ L 480 812.SB.25.54_ L 540

Note:

- 1 Le dimensioni sono espresse in cm – consultare il listino prezzi per le caratteristiche tecniche, i codici degli articoli e delle finiture/Dimensions are stated in cm – for technical characteristics, article code numbers and finishing see price list;
- 2 Per la scelta dei contenitori e degli accessori vari, consultare il relativo listino o catalogo/To choose storage units and accessories, please check correspondent price list or catalogue;
- 3 Per eventuali altre composizioni e combinazioni, vedere relativo catalogo della serie/For additional compositions and combinations, please check the catalogue of the specific series;