



Moduli contenitori monofacciali/Single sided storage modules

L 50 P 46,5




Modulo singolo a giorno  
/Single open storage module




Modulo singolo con ante  
/Single storage module with door


L 100 P 46,5



Modulo doppio a giorno  
/Double open storage module



Modulo doppio con ante  
/Double storage module with doors




Note: I contenitori monofacciali possono essere posizionati l'uno contro l'altro a centro stanza o appoggiati ai muri/The single sided storage modules can be positioned one against the other or positioned against walls

Moduli contenitori monofacciali  
/Single sided storage modules


Componenti per contenitori monofacciali/Components for single sided storage modules

L 20 P 46,6




Modulo tecnico per passaggio cavi  
/Wire management technical module

P 1,9




Fianco intermedio  
/Middle side

P 3




Coppia di fianchi terminali di finitura  
/Pair of terminal finishing sides

L < 30 P 1,9



Fascia di tamponamento  
/Filler

P 41 x H 2,5 / 2,8




Ripiani  
/Shelves


⊗ Configurare la composizione e aggiungere di conseguenza all'ordine: una coppia di fianchi terminali o le fasce di tamponamento, un fianco intermedio e i ripiani metallici/Configure your composition and consequently add: a pair of side terminal panels or side fillers, a middle side panel and metal shelves

Moduli contenitori bifacciali/Double sided storage modules

L 50 P 46,6




Modulo singolo a giorno  
/Single open storage module




Modulo singolo con ante  
/Single storage module with door


L 100 P 46,5



Modulo doppio a giorno  
/Double open storage module



Modulo doppio con ante  
/Double storage module with doors




Note: I contenitori bifacciali possono essere posizionati liberamente nella stanza con la possibilità di montare le ante su entrambe le facciate/The double sided storage units can be positioned freely in the room with the possibility to assemble the doors on both sides

Moduli contenitori bifacciali  
/Double sided storage modules


Componenti per contenitori bifacciali/Components for double sided storage modules

L 20 P 46,6




Modulo tecnico per passaggio cavi  
/Wire management technical module

P 1,9




Fianco intermedio  
/Middle side

P 3




Coppia di fianchi terminali di finitura  
/Pair of terminal finishing sides

L < 30 P 1,9



Fascia di tamponamento  
/Filler

P 41 x H 2,5 / 2,8



Ripiani  
/Shelves

Note:

① Le dimensioni sono espresse in cm – consultare il listino prezzi per le caratteristiche tecniche, i codici degli articoli e delle finiture/Dimensions are stated in cm – for technical characteristics, article code numbers and finishing see price list;


② Le pareti divisorie DV605 possono essere abbinata alle pareti attrezzate DV604/The DV605 partition wall systems can be combined with the DV604 ones.

Porte per contenitori bifacciali/Doors for double sided storage modules


L 100 P 46,5

L 100 P 18,5


L 100 P 18,5



Modulo passaggio porta/Door top module



Porta cieca/Panelled door



Porta vetro/Glass door

Configurare la composizione e aggiungere di conseguenza all'ordine: una coppia di fianchi terminali o le fasce di tamponamento, un fianco intermedio e i ripiani metallici/Configure your composition and consequently add: a pair of side terminal panels or side fillers, a middle side panel and metal shelves


Moduli contenitori monofacciali sottofinestra/Low single sided storage units

L 50 P 48,5 x H 108


L 50 P 48,5 x H 108

L 100 P 48,5 x H 108


L 100 P 48,5 x H 108




Modulo singolo a giorno/Single open storage module




Modulo singolo con ante/Single storage module with door



Modulo doppio a giorno/Double open storage module



Modulo doppio con ante/Double storage module with doors



Note: I contenitori sottofinestra vanno sempre appoggiati alle pareti/Storage units below windows always need to be positioned against the wall


Componenti per contenitori monofacciali sottofinestra/Components for low single sided storage units

P 1,9 H 108


P 1,9 H 108

L < 30 P 1,9 x H 108


P 49,2 - H 1,9



Fianco intermedio/Middle side



Coppia di fianchi terminali di finitura/Pair of terminal finishing sides



Fascia di tamponamento/Filler



Top


Configurare la composizione e aggiungere di conseguenza all'ordine: una coppia di fianchi terminali o le fasce di tamponamento, un fianco intermedio, i ripiani metallici e il top/Configure your composition and consequently add: a pair of side terminal panels or side fillers, a middle side panel, metal shelves and top.

Accessori/Accessories


L 50

L 100


L 100+150 P 49,2 x H 110



Portacartelle estraibile L 50/Filling pull-out frames L 50



Portacartelle estraibile L 100/Filling pull-out frames L 100



Mobile copri fan coil/Furniture unit to hide fan coil units

Note:


Le dimensioni sono espresse in cm - consultare il listino prezzi per le caratteristiche tecniche, i codici degli articoli e delle finiture/Dimensions are stated in cm - for technical characteristics, article code numbers and finishing see price list;

Le pareti divisorie DV605 possono essere abbinare alle pareti attrezzate DV604/The DV605 partition wall systems can be combined with the DV604 ones.


Fonoisolamento/Sound insulation Cc

DV602

Performance




Glass 5.5.1 ≥ 34 dB  
Glass 5.5.1A ≥ 36 dB  
Glass 6.6.1A ≥ 38 dB




Hinged door with continuous hinge ≥ 26 dB

DV603

Performance




Glass 5.5.1 ≥ 42 dB  
Glass 5.5.1A ≥ 45 dB  
Glass 6.6.1A ≥ 46 dB




Hinged double glass door ≥ 40 dB

DV604

Performance




Wood ≥ 39 dB  
Wood with insulation ≥ 44 dB



Glass ≥ 42 dB

DV605

Performance



36 dB